Comando digital 8 funções para spa





- Aciona e controla até 8 equipamentos instalados na SPA - Acompanha: Painel de acionamento 8 funções; Aquecedor 8000w 220v; Sensor de nível e 04 pontos cromoterapia. - PRODUTO SOB ENCOMENDA

Avaliação: Ainda Não Avaliado

Preço: R\$ 3.988,00

Desconto:

Faça uma pergunta sobre este produto

Fabricante: Sanspray

Descrição

Produto: Comando digital 8 funções para Spa com aquecedor 8000w-220v.

Acompanha:

- Painel de acionamento e caixa de comando 8 funções;
- Aquecedor hidro 8000w 220v;
- Sensor de nível;
- 04 pontos de cromoterapia.

Produto sob encomenda

Indicamos técnicos autorizados para instalação

Comando digital 8 funções, foi desenvolvido para permitir o controle e o acionamento de vários equipamentos instalados:

- ON/OFF: Liga e desliga o sistema do Aquecedor Eletrônico. Observação: Ao ser ligado o painel irá mostrar a temperatura atual da água;
- HIDRO 1: Liga e desliga a motobomba 1 (motor da hidro 1);
- HIDRO 2: Liga e desliga a motobomba 1 (motor da hidro 1);

- BLOWER: Liga e desliga o motor do Blower;
- LUZ CROMOTERAPIA até 04 spots: 1º toque liga o sistema de iluminação; 2º toque liga a troca de cores; 3º toque para na cor desejada; 4º toque religa a troca de cores; Para desligar mantenha pressionado por alguns segundos;
- AQUECEDOR (esquerda): Aumenta a temperatura na qual o usuário quer tomar o seu banho de relaxamento. Sendo que no primeiro toque ele mostra a temperatura programada para o banho e nos toques seguintes ele eleva o valor da temperatura programada de um em um grau (°C) podendo variar 15° C temperatura mínima a 40° C temperatura máxima para o banho;
- AQUECEDOR (direita): Diminui a temperatura Na qual o usuário quer tomar o seu banho de relaxamento. Sendo que no primeiro toque ele mostra a temperatura programada para o banho e nos toques seguintes ele diminui o valor da temperatura programada de um em um grau (°C) podendo variar 40° C temperatura máxima a 15° C temperatura mínima para o banho;
- OZÔNIO: Liga e desliga o sistema de ozônio;
- FILTRO: Liga e desliga a bomba do filtro.